ERSATZTEILLISTE

ARRIFLEX 16 BL

Stand vom 1.10.1967

INHALTSVERZEICHNIS

Sie finden	auf Seite
Gehäuse	1 - 8
Handgriff	9 - 10
Getriebe	11 - 13
Objektivträger	14 - 15, 19
Schaltwerk	16 - 18
Lupendeckel	20 - 24
Elektrische Einrichtung	25 - 27
Selbstregelmotor	28 - 33
150 m - Kassette	34 - 40
Okular	41



BL - A 100	1 Pilottonkästchen kompl. bis Ka. Nr. 50140
BL - A 200	1 Gehäuse kompl. bis Ka. Nr. 50140
BL - A 210	1 Schalteinheit kompl. bis Ka. Nr. 50350
BL - A 220	1 Nachdreheinrichtung bis Ka. Nr. 50140



BL - A 300 1 Gehäuse kompl. ab Ka. Nr. 50141



BL - A 1 1 Gehäuse mit Verdrahtung
und Aussparung für Belichtungsmesserkontakte
ab Kamera Nr. 50501



BL - A	2	4 Distanzscheiben nach Wahl in den Stärken 0,05 0,1 0,2 0,3 mm
BL - A	3	2 Metalastik-Rundlager
BL - A	4	1 Spezialschraube M 3 x 17 mm
BL - A	5	1 Linsenschraube M 3 x 6 mm
BL - A	6	2 Metalastik-Rundlager
BL - A	7	2 Deckplatten
BL - A	8	6 Senkschrauben M 2,6 x 5 mm
BL - A	9	1 Zählwerkfenster Meter
BL - A	10	1 Zählwerkfenster feet
BL - A	11	5 Distanzrollen
BL - A	12	1 Dichtung
BL - A	13	1 Rahmen
BL - A	14	1 Teil-Rahmen oben
BL - A	15	1 Teil-Rahmen unten
BL - A	16	5 Senkschrauben M 2 x 8 mm



BL - A 17	4 Kerbstifte
BL - A 18	4 Scheiben
BL - A 19	4 Bolzen
BL - A 20	1 Senkschraube M 2 x 8 mm
BL - A 21	1 Anschlag
BL - A 22	1 Schieber
BL - A 23	4 Senkschrauben M 2 x 4 mm
BL - A 24	1 Gummiplatte
BL - A 25	1 Abedeckblech
BL - A 26	1 Beilagscheibe
BL - A 27	1 Mutter M 3 mm
BL - A 28	2 Linsensenkschrauben M 3 x 8 mm
BL - A 29	1 Tragöse
BL - A 30	1 Abdeckblech
BL - A 31	1 Druckfeder
BL - A 32	1 Buchse
BL - A 33	1 Winkel
BL - A 34	1 Linsensenkschraube M 1,7 x 5 mm
BL - A 35	1 Steuerstift
BL - A 36	2 Stativgewindeeinsatzstücke
BL - A 37	2 Zylinderkerbstift 1 x 4 mm
BL - A 38	1 Tachoabdeckung
BL - A 39	1 Tachofenster
BL - A 40	1 Deckscheibe mit Filmebene-Zeichen
BL - A 41	1 Führungsbuchse
BL - A 42	1 Spezialschraube
BL - A 43	1 Flansch
BL - A 44	3 Senkschrauben M 2 x 5 mm
BL - A 45	1 Druckfeder
BL - A 46	1 Rändelknopf bis Kamera Nr. 50533
BL - A 47	1 Rändelknopf ab Kamera Nr. 50534
BL - A 48	1 Bolzen ab Kamera Nr. 50534
BL - A 49	1 Zylinderkerbstift 1 x 2 mm
BL - A 50	1 Spezialschraube M 2,6 x 3,5 mm ab Nr. 50155











BL - A	51	1 Gewindering
BL - A	52	1 Vorschraubring
BL - A	53	1 Gummiabdeckung
BL - A	54	1 Klemmring
BL - A	55	1 Zapfenschraube M 1,7
BL - A	56	3 Druckfedern
BL - A	57	1 Fassung
BL - A	58	1 Zapfenschraube
BL - A	59	8 Zylinderschrauben M 2x6 mm



BL - A 60	1 Arretierstift
BL - A 61	1 Druckfeder
BL - A 62	1 Buchse
BL - A 63	1 Spezialschraube M 2 x 4 mm
BL - A 64	1 Gewindestift M 6 x 11 mm
	1 Nachdreheinrichzung
BL - A 65	1 Nachdreheinrichtung kompl ab Ka. Nr. 50141
BL - A 66	2 Zylinderschrauben M 2,6 x 6 mm
BL - A 67	1 Anschlagstift
BL - A 68	1 Führungsstück
BL - A 69	4 Senkschrauben M 2,3 x 6 mm
BL - A 70	1 Deckel vollständig
MA 41	2 Zylinderschrauben 2,6 x 8 mm
MA 42	2 Zylinderstifte 1,5 x 8 mm
MA 40	1 Anschlagleiste
BL - A 71	1 Druckschiene
BL - A 72	1 Senkschraube M 1,4 x 5 mm
BL - A 73	1 Abdeckleiste
BL - A 74	2 Linsensenkschrauben M 2,6 x 10 mm
BL - A 75	1 Anschlagstift
BL - A 76	1 Stellring
BL - A 77	1 Kerbstift 1,5 x 10 mm
BL - A 78	1 Kassettenbefestigungsbolzen
A 35 - 01 - 12	1 Torsionsfeder
A 35 - 01 - 8	1 Kerbstift 1,5 x 8 mm
A 35 - 01 - 7	1 Rändelknopf
A 35 - 01 - 5	2 Linsenschrauben M 2,6 x 8 mm
A 35 - 01 - 4	1 Kassettenbefestigungslager



BL - A 211



BL - A 212

BL - A 213

BL - A 214



BL - A 215

BL - A 216

BL - A 217

BL - A 218



BL - A 221



BL - A 222



BL - A 223

BL - A 222

BL - A 224

BL - A 225

BL - A 226

BL - A 227

BL - A 228

BL - A 229

BL - A 211	1 Kabelbaum bis Ka. Nr. 50350
BL - A 212	1 Winkelhalter
BL - A 213	1 Isolierplatte
BL - A 214	1 Schaltfeder
BL - A 215	1 Mikro-Schalter 11S M1-T 4 - 63
BL - A 216	2 Beilagscheiben
BL - A 217	2 Zylinderschrauben M 2 x 9 mm
BL - A 218	2 Zylinderschrauben M 2 x 7 mm
BL - A 221	1 Stellknopf
BL - A 222	2 Stahlscheiben 0,1 mm
BL - A 223	6 Sternfedern
BL - A 224	1 Führungsbüchse
BL - A 225	1 Spezialschraube
BL - A 226	1 Kupplungsscheibe
BL - A 227	1 Kupplung
BL - A 228	1 Senkschraube M 4 x 8 mm
BL - A 229	1 Zylinderkerbstift 1 x 4 mm



BL - A 950 1 Handgriff kompl.



BL - A 79	1 Kabel kompl. mit Lötfahnen 2 pol.
BL - A 80	1 Führungsbüchse
BL - A 81	1 Gewindestift M 4 x 8 mm
BL - A 82	1 Auslöserkappe
BL - A 83	1 Druckfeder
BL - A 84	1 Auslösestift kompl.
BL - A 85	2 Senkschrauben M 1,7 x 14 mm
BL - A 86	1 2 pol. Buchseneinsatz f. Fernauslöseschalter
BL - A 87	1 Stecker-Flansch
BL - A 88	1 Halbrundniete
BL - A 89	1 Kontaktfeder
BL - A 90	2 Isolierplättchen
BL - A 91	1 Mikro-Schalter
BL - A 92	2 Senkschrauben M 2 x 10 mm
BL - A 93	3 Senkschrauben M 4 x 12 mm
BL - A 94	1 Kameragriff ab Nr. 50451 in Kunststoff
BL - A 95	2 Senkschraube M 2 x 5 mm
BL - A 96	1 Platte bis Ka. Nr. 50750
BL - A 96 a	1 Platte ab Ka. Nr. 50751
BL - A 97	1 Isolierplatte bis Ka. Nr. 50750
BL - A 97 a	1 Isolierplatte ab Ka.Nr. 50751
BL - A 98	2 Buchse
BL - A 99	2 Lötöse
BL - A 101	2 Kegelkerbstift 1 x 4 mm
BL - A 102	2 Zylinderschrauben M 2x3 mm



BL - B 100

1 Getriebe Platine montiert mit Meter-Zählwerk



BL - B 110

1 Getriebe Platine montiert mit feet - Zählwerk



BL - B 1

1 Getriebe Platine vormontiert


BL - B 2
BL - B 3
BL - B 4
BL - B 5
BL - B 6
BL - B 7
BL - B 8
BL - B 9
BL - B 10
BL - B 11
BL - B 12
BL - B 13
BL - B 16
BL - B 19
BL - B 20
BL - B 21
BL - B 22
BL - B 23
BL - B 15
BL - B 14
BL - B 18
BL - B 17
BL - B 26
BL - B 28
BL - B 31
BL - B 4
BL - B 31
BL - B 4
BL - B 25
BL - B 24
BL - B 27
BL - B 29
BL - B 30
BL - B 36
BL - B 32
BL - B 33
BL - B 35
BL - B 34
BL - B 31
BL - B 37
BL - B 38
BL - B 31

BL - B 2	1 Schwenkhebel
BL - B 3	1 Stehbolzen zu BL 2
BL - B 4	4 Kugellager 409
BL - B 5	1 Zahnrad
BL - B 6	1 Distanzbuchse
BL - B 7	1 Zahnrad
BL - B 8	1 Lasche
BL - B 9	2 Zylinderschraube M 2x3 mm
BL - B 10	1 Zylinderschraube M 2,6 x 4 mm
BL - B 11	1 Exzenterscheibe
BL - B 12	1 Zylinderschraube M 2,6 x 3 mm
BL - B 13	1 Abdeckscheibe
BL - B 14	1 Abdeckblech
BL - B 15	1 Zylinderschraube M 3 x 3 mm
BL - B 16	1 Zylinderschraube M 2,3 x 8 mm
BL - B 17	1 Tachoböckchen
BL - B 18	3 Senkschrauben M 2,3 x 6 mm
BL - B 19	1 Zählwerk
BL - B 20	1 Zahnriemen zu B 21
BL - B 21	1 Riemenrad
BL - B 22	1 Deckscheibe
BL - B 23	3 Zylinderschrauben M 1,7 x 8 mm
BL - B 24	1 Lagerschild
BL - B 25	2 Senkschrauben M 1,7 x 6 mm
BL - B 26	1 Senkschraube M 1,7 x 10 mm
BL - B 27	3 Zylinderschrauben M 2 x 6 mm
BL - B 28	1 Zylinderkerbstift 1 x 8 mm
BL - B 29	1 Zahnrad f. Zählwerk deutsch
BL - B 30	1 Zahnrad f. Zählwerk englisch
BL - B 31	5 Kugellager 307
BL - B 32	1 Achse für Meter Zählwerk
BL - B 33	1 Achse für Fuß Zählwerk
BL - B 34	1 Kugellager 511
BL - B 35	1 Zahnrad
BL - B 36	1 Zylinderschraube M 1,7 x 4 mm
BL - B 37	1 Zylinderschraube M 2 x 3 mm
BL - B 38	1 Zahnrad


BL - B 40
BL - B 39
BL - B 41
BL - B 42
BL - B 44
BL - B 43
BL - B 46
BL - B 45
BL - B 47
BL - B 48
BL - B 49
BL - B 50
BL - B 63
BL - B 52
BL - B 51
BL - B 53
25B/50
24B-60
24B-50
BL - B 57
BL - B 58
BL - B 59
BL - B 54
BL - B 55
BL - B 56
BL - B 60
BL - B 61
BL - B 62
*B - 17
*B - 16
BL - B 63
MB30
MB28
MB29
MB27
MB26

BL - B 39	3 Zylinderschrauben M 2,6 x 5 mm
BL - B 40	2 Passkerbstifte 1,5 x 6 mm
BL - B 41	2 Kugellager
BL - B 42	1 Lagerschild mit Kugellager
BL - B 43	1 Achse
BL - B 44	4 Kugeln 1,5 mm
BL - B 45	1 Stahlfederscheibe
BL - B 46	1 Tellerfeder
BL - B 47	1 Distanzscheibe 0,5 mm
BL - B 48	1 Distanzscheibe 0,1 mm }
BL - B 49	1 Distanzscheibe 0,15 mm } wahlweise
BL - B 50	1 Distanzscheibe 0,2 mm }
BL - B 51	1 Distanzbuchse
BL - B 52	1 Deckscheibe 0,3 mm
BL - B 53	1 Sicherungsscheibe
BL - B 54	3 Spezialschrauben M3
BL - B 55	2 Zylinderschrauben M 2 x 4 mm
BL - B 56	1 Plexi Abdeckung
BL - B 57	1 Stahlzahnrad mit Kupplungscheiben 25/B/50 Hz f. Getriebe
BL - B 58	1 Stahlzahnrad mit Kupplungscheiben 24/B/60 Hz
BL - B 59	1 Stahlzahnrad mit Kupplungscheiben 24/B/50 Hz
BL - B 60	1 Zahnrad 25B/50 Hz f. Motor
BL - B 61	1 Zahnrad 24B/60 Hz
BL - B 62	1 Zahnrad 24B/50 Hz
BL - B 63	2 Spezialschrauben
*B - 17	2 Senkschrauben
*B - 16	1 Abdeckleiste
MB - 26	1 Tachometer Typ 2011 mit Pilottongenerator 1500 U/min 25 B/s 50 Hz 1500 U/min 24 B/s 50 Hz 1800 U/min 24 B/s 60 Hz
MB - 27	1 Zahnrad 25 B/s 50 Hz 19 Z 14,43 mm Ø
MB - 28	1 Zahnrad 24 B/s 50 Hz 24 Z 13,95 mm Ø
MB - 29	1 Zahnrad 24 B/s 60 Hz 24 Z 12,55 mm Ø
MB - 30	1 Gewindestift M 2,3 x 3

Ab Ka. Nr. 50471 sind die Tachometer mit Pilotton ausgerüstet. Wahlweise kann die Pilottonspannung vom Tachometer oder vom Antriebsmotor entnommen werden.

Lötstützpunkt Nr. 37 von Grundplatte C 19
verbunden mit braunem Draht: Pilotton vom Motor
verbunden mit lila Draht: Pilotton vom Tachometer
38 - Stützpunkt für unbenützten Draht





BL - DODB 300 1 Schaltwerk-Objektivträger u. Getriebeplatine kompl. mont.





BL - DOD 100 1 Schaltwerk u. Objektivträger kompl. mont.



BL - D	200	1 Schaltwerk kompl. mont.



BL - D 1	1 Getriebekörper
D - 94	4 Senkschrauben M 2,6 x 6 mm
D - 47	1 Filmbahn
D - 48	4 Senkschrauben M 1,4 x 2 mm
	4 Senkschrauben M 1,4 x 2,5 mm
D - 48 a	2 Zylinderstifte 1,5 Ø x 5 mm
D - 49	1 Anschlagleiste
D - 50	1 Andruckleiste
D - 51	2 Zugfedern
D - 51 a	2 Kerbstifte
D - 46	1 Abdecklasche mit Zylinderschraube
BL - D 2	1 Leiste mit Feldlinse Mattscheibe u. Halter
BL - D 3	1 Leiste
D - 53	3 Zylinderschrauben M 2 x 3 mm
D - 53 a	2 Kerbstifte
BL - D 4	1 TV. Mattscheibe Feldlinse u. Halter kompl.
BL - D 5	1 Mattscheibe Feldlinse u. Halter norm.
BL - D 6	2 Arretierbuchsen
BL - D 7	2 Zylinderschrauben M 1,7 x 2,2 mm
BL - D 8	2 Zylinderschrauben M 1,7 x 3 mm
BL - D 8 a	1 Abstimmscheibe 0,03 0,04 0,05 0,1 mm wahlw.
D - 95	1 Andruckplatte kompl.
D - 54	1 Bildfenster-Scharnier
D - 55	2 Spezialschrauben
D - 56	1 Andruckfenster
D - 56 a	1 Druckfeder
D - 56 b	2 Zylinderschrauben M 1,4 x 1 mm
D - 57	1 Verschlußhebel mit Feder
D - 58	1 Verschlußknopf
D - 59	1 Bolzen
D - 60	1 Federanschlag



BL - D 9	1 Greiferachse kompl. montiert mit Sperrgreifer
BL - D 10	1 Greifer mit Greiferkurve u. Kreuzgelenk kompl. montiert
D - 3	1 Kreuzgelenk kompl. montiert
D - 4	1 Sperrgreifer kompl. mit Distanzscheiben
D - 5	1 Sperrgreifer-Kurve
D - 5 a	1 Rollenbolzen
D - 5 b	1 Führungsrolle
D - 5 c	3 Gewindestifte M 2,3 x 6 mm
DA - 6	1 Greiferachse
D - 7	1 Kugellager
D - 8	2 Kugellager
D - 9	1 Temperaturstreifen zu D - 7
D - 10	2 Temperaturstreifen zu D - 8
BL - D 11	1 Abdeckscheibe zu D - 7
D - 18	2 Distanzscheiben 0,2 u. 0,3 insges. 0,6 mm wahlweise
D - 17	2 Tellerfedern
D - 16	1 Spezialschraube
BL - D12	1 Greiferachsen Zahnrad 25 B/50 Hz 19 Z
BL - D13	1 Greiferachsen Zahnrad 24 /60 Hz 30 Z
BL - D14	1 Greiferachsen Zahnrad 24 /50 Hz 25 Z


BL - DO 200
BL - DO 4
BL - DO 3
BL - DO 5
BL - DO 6
BL - DO 7
F - 10 a
BL - DO 8
F - 20 a
F - 19 a
BL - DO 9
F - 20 a
BL - DO 100
BL - DO 15
BL - DO 16
BL - DO 17
BL - DO 18
BL - DO 26
BL - DO 25
BL - DO 3
BL - DO 27
BL - DO 27a
F - 10 a
BL - DO 7
BL - DO 28
F - 20 a
F - 19 a
F - 20 a
BL - DO 11
BL - DO 13
BL - DO 10
BL - DO 12
BL - DO 20
BL - DO 19
BL - DO 21
BL - DO 24a
BL - DO 24
BL - DO 23
BL - DO 22
BL - DO 14
BL - DO 14a
BL - DO 13
BL - DO 11
BL - DO 12
BL - DO 10
BL - DO 29
BL - DO 29a

BL - DO 200	1 Objektivträger kompl. montiert
BL - DO 100	1 Objektivträger nicht montiert
BL - DO 3	2 Büchsen
BL - DO 4	1 Gewindestift M 1,4 x 7 mm
BL - DO 5	1 Bolzen
BL - DO 6	1 Hebel rechts mit Bolzen und Gewindestift
BL - DO 6 a	1 Hebel rechts mit Justier-exzenter ab Ka. Nr. 51101
BL - DO 7	2 Bolzen
F - 10 a	2 Objektivverriegelungen
BL - DO 8	1 Objektivhaltewinkel
F - 20 a	4 Distanzscheiben wahlweise 0,03 - 0,04 - 0,2 - 0,3 - 0,4 mm
F - 19 a	2 Federn für Bajonettfassung
BL - DO 9	1 Gewindestift
BL - DO 10	2 Spezial Imbusschrauben M 3 x 10 mm
BL - DO 11	2 Gewindeeinsätze
BL - DO 12	2 Spezial Muttern
BL - DO 13	2 Gewindestifte M 2 x 6 mm
BL - DO 14	1 Hebel rechts genietet mit Bolzen und Gewindestift
BL - DO 14a	1 Hebel rechts genietet mit Justierexzenter ab Ka. Nr. 51101
BL - DO 15	1 Anschlagblech
BL - DO 16	2 Senkschrauben M 2 x 6 mm
BL - DO 17	3 Senkschrauben M 2 x 3 mm
BL - DO 18	1 Schutzblech
BL - DO 19	2 Zylinderschrauben M 2,3 x 4 mm
BL - DO 20	2 Zylinderschrauben M 3 x 6 mm
BL - DO 21	1 Lasche
BL - DO 22	2 Senkschrauben M 3 x 6 mm
BL - DO 23	1 Haltewinkel
BL - DO 24	1 Zylinderschraube M 3 x 6 mm
BL - DO 24a	1 Exzenter ab Kamera Nr. 51101
BL - DO 25	1 Distanzscheibe
BL - DO 26	1 Sicherungsscheibe
BL - DO 27	1 Hebel links
BL - DO 27a	1 Hebel links ab Kamera Nr. 51101
BL - DO 28	2 Distanzscheiben wahlweise
BL - DO 29	1 Hebel links genietet
BL - DO 29a	1 Hebel links genietet ab Kamera Nr. 51101

BL - K 100 1 Lupendeckel mit Verschluß bis Ka. Nr. 50700

BL - K 200 1 Lupendeckel mit Verschluß ab Ka. Nr. 50701

BL - Lupendeckel ab Ka. Nr. 50041 umrüstbar durch Austausch der Teile BL - K 201 bis BL - K 222 in Lupe mit auswechselbarem Winkelstück nach Katalog BL - K 200



BL - K 2

BL - K 13

BL - K 12

BL - K 11

BL - K 10

BL - K 1



BL - K 4

BL - K 5

BL - K 3

BL - K 9

BL - K 7 BL - K 8



BL - K 6

BL - K 9

BL - K 7 BL - K 8

BL - K 6

BL - K 1	1 Lupendeckel ohne Verschluß Ab Ka.Nr. 50041
BL - K 2	1 Gummidichtung
BL - K 3	1 Scharnierleiste
BL - K 4	2 Zylinderstifte 2 m 6 x 20 mm
BL - K 5	4 Senkschrauben M 2,6 x 6 mm
BL - K 6	2 Scharnier
BL - K 7	2 Zylinderschrauben M 2,6 x 7 mm
BL - K 8	2 Zylinderschrauben M 2,6 x 4 mm
BL - K 9	2 Zylinderstifte 1,5 m 6 x 6 mm
BL - K 10	1 Tragöse
BL - K 11	2 Linsensenkschrauben M 3 x 8 mm
BL - K 12	2 Beilagscheiben 3,2 mm
BL - K 13	2 Muttern M 3


BL - K 101


BL - K 102


BL - K 103


BL - K 104


BL - K 105

BL - K 106

BL - K 107

BL - K 108

BL - K 109

BL - K 110


BL - K 111

BL - K 112

BL - K 113

BL - K 114

BL - K 115

BL - K 116

BL - K 117

BL - K 121 a

BL - K 121

BL - K 121 b


BL - K 122

BL - K 118

BL - K 119

BL - K 120

BL - K 101	1 Verschlußplatte
BL - K 102	2 Abstimmringe 0,4 0,45 0,5 mm wahlweise
BL - K 103	1 Scheibe
BL - K 104	1 Tubus
BL - K 105	1 Gewindestift M 2,3 x 3 mm
BL - K 106	1 Träger
BL - K 107	3 Senkschrauben M 2,6 x 15 mm
BL - K 108	1 Klemm Segment
BL - K 109	1 Scheibe
BL - K 110	1 Klemmring
BL - K 111	3 Zahnscheiben
BL - K 112	3 Zylinderschrauben 2,3 x 6 mm
BL - K 113	1 Federzentrierung
BL - K 114	1 Druckfeder
BL - K 115	1 Rastbolzen
BL - K 116	1 Rastlager
BL - K 117	1 Zylinderschraube M 2 x 4 mm
BL - K 118	1 Auslösebolzen
BL - K 119	1 Gewindebüchse
BL - K 120	1 Druckknopf
BL - K 121	1 Objektiv lange Brennweite
BL - K 121 a	1 Distanzring
BL - K 121 b	1 Objektiv kurze Brennweite
BL - K 122	1 Winkelstück komplett


BL - K 201


BL - K 102


BL - K 202

BL - K 206


BL - K 203 BL - K 204 BL - K 205

BL - K 207


BL - K 209


BL - K 210 BL - K 211 BL - K 212


BL - K 225


BL - K 213

BL - K 215

BL - K 208

BL - K 216

BL - K 217

BL - K 218


BL - K 219

BL - K 214

BL - K 220

BL - K 221

BL - K 222

BL - K 223


BL - K 224

BL - K 201	1 Verschlußring
BL - K 102	2 Abstimmringe 0,4; 0,45; 0,5; mm wahlw.
BL - K 202	1 Trägerflansch
BL - K 203	1 Glasklotz
BL - K 204	1 Fassung
BL - K 205	1 Halterung
BL - K 206	3 Senkschrauben M 2,6 x 8 mm
BL - K 207	1 Klemmring
BL - K 208	3 Senkschrauben M 2,6 x 8 mm
BL - K 209	3 Segmente
BL - K 210	2 Drehbolzen
BL - K 211	3 Zylinderstifte
BL - K 212	1 Steuerbolzen
BL - K 213	1 Zwischenstück
BL - K 214	4 Senkschrauben M 2,3 x 6 mm z. BL-K 13
BL - K 215	1 Glasklotz
BL - K 216	1 Einraststift
BL - K 217	1 Druckfeder
BL - K 218	1 Gewindestift
BL - K 219	1 Verschlußring
BL - K 220	1 Gewindering
BL - K 221	1 Objektiv Ansatz Ø 17 mm
BL - K 222	1 Distanzring
BL - K 223	1 Objektiv Ansatz Ø 15 mm
BL - K 224	1 Stecklupe auswechselbar
BL - K 225	1 Überwurfmutter


BL - C 1
BL - C 2
BL - C 6
BL - C 5
BL - C 3
BL - C 4
BL - C 11
BL - C 7
BL - C 8
BL - C 10
BL - C 12
BL - C 14
BL - C 13
BL - C 20
BL - C 9
BL - C 17
BL -C 21
BL - C 22
BL - C 23
BL - C 15
BL - C 16
BL - C 18
BL - C 19

BL - C 1	1 Kabelbaum f (Platine kompl.)
BL - C 2	1 Kabelschelle kompl.
BL - C 3	1 Kabelbaum (Gehäuse kompl.) von Ka.Nr. 50501 bis Nr. 50750
BL - C 4	1 Mikro-Schalter
BL - C 5	1 820 Ohm Widerstand
BL - C 6	1 Ts Diode
BL - C 7	1 Kabel u. Stecker kompl. f. Tonplatine Ab Ka.Nr. 50171
BL - C 8	1 Steckgehäuse Einbaumöglichkeit
BL - C 9	1 Einheit komp. mit Startmarkierung
BL - C 10	1 Grundplatte kompl.
BL - C 11	3 Lampenschutzkappen mit Schlüssel
BL - C 12	1 Startmarkierungslampe kompl. mit Kontrollampe
BL - C 13	1 Randspurlampe kompl. mit Kontroll.
BL - C 14	1 Deckplatte
BL - C 15	1 1000 Hz. Osz. f. Maihak Perfecton, Uher Stellavox und Nagra
BL - C 16	1 Widerstandsplatte
BL - C 17	1 Verzögerungseinheit
BL - C 18	1 Blinkeinheit
BL - C 19	1 Deckplatte mit Grundplatte
BL - C 20	1 Lampenplatte
BL - C 21	4 Beilagscheiben
BL - C 22	4 Zylinderschrauben M 2 x 4 mm
BL - C 23	4 Spezialschrauben M 4 x 15 mm



BL - C 3a 1 Kabelbaum (f. Platine) ab Ka.Nr. 50751


BL - C 24
BL - C 25
BL - C 26
BL - C 27
BL - C 28
BL - C 29
BL - C 30
BL - C 31
BL - C 33
BL - C 32
BL - C 34
BL - C 37
BL - C 39
BL - C 41
BL - C 42
BL - C 44
BL - C 46
BL - C 45
BL - C 35
BL - C 36
BL - C 38
BL - C 40
BL - C 4
BL - C 43
BL - C 45
BL - C 47
BL - C 49
BL - C 53
BL - C 55
BL - C 58
BL - C 60
BL - C 51
BL - C 56
BL - C 48
BL - C 50
BL - C 52
BL - C 54
BL - C 57
BL - C 59
BL - C 63
BL - C 62
BL - C 67
BL - C 70
BL - C 72
BL - C 39
BL - C 64
BL - C 66
BL - C 69
BL - C 73
BL - C 37
BL - C 38
BL - C 61
BL - C 65
BL - C 68
BL - C 71

BL - C 24	1 Kamerastecker Amphenol 9 pol.
BL - C 25	1 Deckplatte
BL - C 26	1 Gummiplatte
BL - C 27	1 Steckgehäuse
BL - C 28	2 Zylinderschrauben M 3 x 8 mm
BL - C 29	1 Kabelstecker zu BL - C 24 Ampehnol 9 pol.
BL - C 30	1 Isolierzwischenlage
BL - C 31	1 Gehäusestecker 7 pol.
	1 Zylinderschraube M 3 x 7 mm
BL - C 32	(Masse im Gehäuse)
BL - C 33	1 Sprengring zu BL - C 32
BL - C 34	1 Senkschraube M 2,6 x 9 mm
BL - C 35	2 Sechskanntmuttern M 2,3
BL - C 36	2 Sicherungsscheiben
BL - C 37	4 Halteplättchen
BL - C 38	2 Steckerleisten 10 pol.
BL - C 39	4 Senkschrauben M 2,3 x 10 mm
BL - C 40	2 Zylinderschrauben M 2 x 10 mm
BL - C 41	2 Beilagscheiben
BL - C 4	1 Mikro-Schalter
BL - C 42	2 Senkschrauben M 2,3 x 4 mm
BL - C 43	1 Schalterträger
BL - C 44	1 Lasche
BL - C 45	2 Abdeckungen
BL - C 46	1 Schaltfeder
BL - C 47	2 Zylinderschrauben M 2,6 x 8 mm
BL - C 48	1 Platinenstecker für Ton
BL - C 49	1 Halter zu BL - C 48
BL - C 50	2 Senkschrauben M 2 x 6 mm zu BL - C 48
BL - C 51	2 Spezialmutter
BL - C 52	1 Isolierplatte
BL - C 53	2 Distanzbuchsen
BL - C 54	1 Kontaktträger
BL - C 55	1 Steckerleiste 7 pol.
BL - C 56	1 Kontaktstift
BL - C 57	1 Kontakthülse
BL - C 58	2 Sicherungsringe
BL - C 59	2 Spezialkontakte
BL - C 60	1 Platinenstecker 7 pol.
BL - C 61	1 Lötöse (Masse am Blendenteil)
BL - C 62	1 Zylinderschraube M 2,3 x 3 mm zu BL - C61
BL - C 63	1 Zylinderschraube M 1,4 x 3 mm
BL - C 64	1 Isolierteil
BL - C 65	2 Senkschrauben M 2 x 8 mm
BL - C 66	1 Klemmfeder
BL - C 67	1 Kontaktstift
BL - C 68	1 Isolierplatte
BL - C 69	1 Isolierbuchse
BL - C 70	1 Isolierung
BL - C 71	1 Lötöse
BL - C 72	1 Zahnscheibe
BL - C 73	1 Sechskanntmutter M 2

BL - B 61

BL - B 63

BL - B 62

BL - B 60



BL - J 100
BL - J 200

BL - J 100	1 Selbstregelmotor 12 V 60 Hz. 3600 U.	wahlw.
BL - J 200	1 Selbstregelmotor 12 V 50 Hz. 3600 U.	
BL - B 61	1 Motorzahnrad 24 B/s 60 Hz	
BL - B 62	1 Motorzahnrad 24 B/s 50 Hz	
BL - B 60	1 Motorzahnrad 25 B/s 50 Hz	
BL - B 63	1 Spezialschraube	

BL - J 1



BL - J 2

BL - J 3

BL - J 4



BL - J 6

BL - J 5



BL - J 7



BL - J 8

BL - J 9

BL - J 10

BL - J 11

BL - J 13

BL - J 12

BL - J 14

BL - J 15

BL - J 1	1 Abdeckkappe kompl ab Ka.Nr. 50741
BL - J 2	1 Abschirmblech ab Ka.Nr. 51101 serienmäßig eingebaut
BL - J 3	1 Gewinderingdeckel
BL - J 4	1 Flansch
BL - J 5	4 Zylinderschrauben M 2 x 3 mm
BL - J 6	4 Spezialschrauben M 2,6
BL - J 7	1 Lagerflansch kompl.
BL - J 8	3 Senkschrauben M 2,3 x 6 mm
BL - J 9	1 Sicherungsring
BL - J 10	1 Isolierplatte
BL - J 11	1 Kontaktträger einschl. Kontaktfedern für Pilotton
BL - J 12	1 Distanzscheibe
BL - J 13	1 Linsenschraube M 2 x 3 mm
BL - J 14	1 Abdeckplatte
BL - J 15	1 Senkschraube M 2 x 8 mm

BL - J 16



BL - J 17



BL - J 18



BL - J 19

BL - J 20



BL - J 21



BL - J 22

BL - J 23



BL - J 24

BL - J 25

BL - J 28



BL - J 26

BL - J 27

BL - J 16	1 Feld kompl.
BL - J 17	2 Senkschrauben M 2,3 x 20 mm
BL - J 18	4 Senkschrauben M 2 x 5 mm
BL - J 19	1 Lagerschild
BL - J 20	3 Senkschrauben M 2 x 4 mm
BL - J 21	1 Kappe
BL - J 22	1 Motor-Platine mit Diode TS1 ab Mai 1967 eingebaut
BL - J 23	1 Diode TS1
BL - J 24	1 Motorplatine kompl.
BL - J 25	1 Zenerdiode
BL - J 26	1 Transistor 2 N 3053
BL - J 27	1 Transistor BCY 59
BL - J 28	3 Lötstifte




BL - J 33








BL - J 40



BL - J 38

BL - J 29	1 Widerstand GWD 2 27 Ohm 1/2 W
BL - J 30	1 Widerstand 1000 Ohm 1/2 W
BL - J 31	1 Widerstand 300 Ohm 1/2 W
BL - J 32	1 Widerstand 270 Ohm 1/2 W
BL - J 33	1 Bürstenbrücke
BL - J 34	2 Zylinderschrauben M 2,6 x 6 mm
BL - J 35	2 Spezialmuttern
BL - J 36	2 Lötösen
BL - J 37	2 Bürstnhalter kompl.
BL - J 38	2 Temperatur-Schutzstreifen
BL - J 39	2 Kugellager
BL - J 40	1 Anker kompl.
BL - J 41	2 Distanzscheiben wahlw. 0,1 0,2 mm
BL - J 42	2 Sternfedern


BL - J 43


BL - J 44

BL - J 45


BL - J 46


BL - J 47

BL - J 48

BL - J 49

BL - J 50

BL - J 51

BL - J 52

BL - J 53

BL - J 54

BL - J 55

BL - J 56

BL - J 57

BL - J 58


BL - J 59

BL - J 60

BL - J 61

BL - J 62

BL - J 43	1 Fliehkraftregler kompl.
BL - J 44	1 Keilscheibe
BL - J 45	1 Senkschraube M 2,6 x 8 mm
BL - J 46	1 Kohlehalter kurz kompl.
BL - J 47	2 Isolierbüchsen
BL - J 48	2 Isolierringe
BL - J 49	1 Kohlehalter lang kompl.
BL - J 50	2 Linsenschrauben M 2,6
BL - J 51	2 Beilagen 0,2 mm
BL - J 52	1 Blattfeder mit Spezialkontakt
BL - J 53	2 Beilagen 0,4 mm
BL - J 54	1 Anschlag
BL - J 55	2 Zylinderschrauben M 1,7 x 3 mm
BL - J 56	1 Spezialkontakt
BL - J 57	1 Kontaktstift
BL - J 58	1 Kontakthülse
BL - J 59	1 Stecker 7 pol.
BL - J 60	1 Steckerträger
BL - J 61	2 Sicherungsscheiben
BL - J 62	2 Spezialmuttern

BL - J 63

BL - J 65

BL - J 64



BL - J 66



BL - J 67

BL - J 68

BL - J 70

BL - J 69

BL - J 71

BL - J 63	1 vor- u. rückwärts Schalter
BL - J 64	1 Spezialmutter zu BL - J 63
BL - J 65	1 Senkschraube M 2,6 x 8 mm
BL - J 66	1 Transistor-Halter
BL - J 67	1 Unterlegfolie
BL - J 68	1 Transistor 2 N 3055
BL - J 69	2 Isolierbuchsen
BL - J 70	2 Zylinderschrauben M 2,6 x 6 mm
BL - J 71	1 Lötöse

BL - L 100

BL - L 200

BL - L 100	1 Kassette mit Feet - Skala
BL - L 200	1 Kassette mit Meter - Skala



BL - L 1



BL - L 3

BL - L 2

BL - L 1	1 Kassettenkörper
BL - L 2	1 Kassettendeckel
BL - L 3	1 Abdeckblech



BL - L 4	2 Rändelknöpfe
BL - L 5	6 Senkschrauben M 2 x 3 mm
BL - L 6	4 Wellfedern
BL - L 7	2 Sichtscheiben
BL - L 8	2 Ringe
BL - L 9	1 Abdeckung
BL - L 10	6 Linsensenkschrauben M 2,6 x 15 mm
BL - L 11	1 Dichtungsplatte
BL - L 12	1 Dichtungsgummi 1,8 x 2 x 490 mm



R - 11	* 3 Spezialmuttern
BL - L 13	2 Linsenzylinderschrauben M 2,6 x 4 mm
BL - L 14	1 Linsenzylinderschraube M 2,6 x 5 mm
R 9	* 1 Verschlußarm
BL - L 15	1 Spezialschraube
R - 33	* 1 Exzenter
R - 34	* 1 Federscheibe
R - 32	* 1 Verschlußgriff
L - 68	* 1 Rastfeder
L - 69	* 2 Spezialnieten
R - 6	* 2 Scharniere
R - 8	* 8 Senkschrauben M 2,6 x 6 mm zu R 6
R - 30	* 2 Spezialschrauben
MR - 16	+ 1 Friktionskörper Abwicklung kompl.
MR - 18	+ 1 Friktionskörper Aufwicklung kompl.
MR - 15	+ 6 Senkschrauben M 2,3 x 5 mm
BL - L 16	1 Friktionsachse Abwicklung kompl.
BL - L 17	1 Friktionsachse Aufwicklung kompl.

* diese Teile sind auch für ARRIFLEX 16 St verwendbar

\+ diese Teile sind auch für ARRIFLEX 16 M verwendbar



BL - L 18		1 Führungssegment
BL - L 19		2 Senkschrauben M 2 x 5 mm
R - 30	*	2 Spezialschrauben
R - 28	*	2 Laufrollen
BL - L 20		1 Torsionsfeder
BL - L 21		1 Stahlkugel 3 mm
BL - L 22		1 Rollenarm kompl.
MR - 13	+	3 Senkschrauben M 2,6 x 5 mm
MR - 11	+	1 Stehbolzen
MR - 12	+	1 Spezialmutter
R - 24	*	1 Spezialschraube
BL - L 23		1 Distanzscheibe
BL - L 24		1 Zahnsegment
BL - L 25		1 Rastsegment

* diese Teile sind auch für ARRIFLEX 16 St verwendbar

\+ diese Teile sind auch für ARRIFLEX 16 M verwendbar



BL - L 26



BL - L 27

BL - L 28

BL - L 29

BL - L 30

BL - L 31

BL - L 32

BL - L 31

BL - L 33



BL - L 34

MR - 6



BL - L 35

MR - 4

MR - 7

BL - L 36

MR - 8

MR - 9

BL - L 26	1 Scala Meter (deutsch)
BL - L 27	1 Scala Feet (englisch)
BL - L 28	1 Buchse
BL - L 29	1 Spezialschraube
BL - L 30	1 Fenster
BL - L 31	2 Kugellager
BL - L 32	1 Distanzring
BL - L 33	1 Distanzbeilagscheibe 0,05 0,1 mm wahlw.
BL - L 34	1 Zahnrad
MR - 6	1 Filzring
BL - L 35	1 Bremsarm mit Bremsfilz
MR - 4	1 Distanzscheibe 0,2 mm
BL - L 36	1 Distanzscheibe 0,3 mm
MR - 7	2 Sternfedern
MR - 8	1 Zentrierkappe
MR - 9	1 Spezialschraube



BL - L 37	2 Achsen mit Zahnrad
BL - L 38	4 Distanzscheiben 0,3 mm je Achse 2 Stück
BL - L 39	4 Kugellager je Achse 2 Stück
BL - L 40	12 Tellerfedern je Achse 6 Stück
BL - L 41	2 Distanzscheiben 0,15 mm je Achse 1 Stck.
BL - L 42	1 Abwickelzahntrommel
BL - L 43	1 Aufwickelzahtrommel
BL - L 44	2 Spezialschrauben
BL - L 45	2 Gewindestifte M 3 x 8 mm
BL - L 46	1 Deckblech
R - 30	2 Spezialschrauben
BL - L 47	1 Distanzscheibe 0,05 0,1 mm wahlw.
BL - L 48	1 Stehbolzen
BL - L 49	1 Laufrolle
BL - L 50	1 Zylinderschraube M 2 x 5 mm
BL - L 51	1 Kassettenmauldeckel
BL - L 52	1 Deckplatte kompl.
MR - 46	2 Senkschrauben M 2,3 x 8 mm


KOV 10
KOV 10 a
KOV 11
KOV10 b
KOV10 c


KOV - 105
KOV - 101
KOV - 102
KOV - 103
KOV - 104
KOV - 106
KOV - 107
KOV - 108


KOV - 112
KOV - 113
KOV - 114
KOV - 109
KOV - 110
KOV - 111
KOV - 115
KOV - 116
KOV - 117


KOV - 120
KOV - 118
KOV - 119
KOV - 119
KOV - 121
KOV - 122
KOV - 123
KOV - 124
KOV - 127
KOV - 130
KOV - 125
KOV - 126
KOV - 128
KOV - 129
KOV - 131
KOV - 10 a
KOV - 131 a
KOV - 132
KOV - 133
KOV - 134

KOV - 10	1 Okular mit Springblende
KOV - 10 a	1 Muschelfassung
KOV - 11	1 Gummi-Augenmuschel
KOV - 10 b	1 Beilagscheibe
KOV - 10 c	1 Gewindering
KOV - 101	3 Gewindestifte M 1,7 x 3 mm
KOV - 102	1 Konterring
KOV - 103	1 Anschlußstück
KOV - 104	1 Abdeckring
KOV - 105	1 Abdeckstreifen
KOV - 106	2 Spezialschrauben
KOV - 107	2 Keile
KOV - 108	1 Klemmhülse
KOV - 109	1 Stellring
KOV - 110	1 Konus
KOV - 111	1 Okularfassung
KOV - 112	1 Geradeführung 1
KOV - 113	1 Linsenschraube M 1,4 x 2 mm
KOV - 114	2 Spezialschrauben M 1,4 x 6 mm
KOV - 115	4 Federn zu KOV - 17
KOV - 116	1 Ring
KOV - 117	1 Führungsteil
KOV - 118	1 Vorschraubring
KOV - 119	2 Linsen gekittet
KOV - 120	1 Zwischenring
KOV - 121	1 Klemmring
KOV - 122	1 Vorschraubring
KOV - 123	1 Verschlußträger
KOV - 124	2 Achsen
KOV - 125	2 Torsionsfedern
KOV - 126	2 Spezialschrauben zu KOV - 129
KOV - 127	1 Abdeckung oben
KOV - 128	1 Abdeckung unten
KOV - 129	2 Verschlußkappen
KOV - 130	1 Feldlinse
KOV - 131	1 Gewindering
KOV - 10 a	1 Muschelfassung
KOV - 131 a	1 Gewindering zu KOV - 10 a
KOV - 132	3 Kugeln zu KOV - 10 a
KOV - 133	3 Federn zu KOV - 10 a
KOV - 134	3 Gewindestifte zu KOV - 10 a

KOV - 116 u. KOV - 117 nur mit Teil KOV - 111 eingepasst lieferbar

ARNOLD & RICHTER K.G.

8 MÜNCHEN 13 · TÜRKENSTRASSE 89

Filmtechnischer Maschinen- und Apparatebau

TELEFON: (0811) 38091 · TELEGRAMME: ARRIFILM

TELEX: 524317 arri d

Printed in Germany

Die Texte und Abbildungen dieser Druckschrift dürfen – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung weiterveröffentlicht werden.